

Edito

L'année 2015 aura été propice aux produits de la pêche de Normandie et nombreuses sont les espèces qui auront vu leur cours s'accroître !

Certes, l'origine de ces bons résultats est avant tout à mettre au compte :

- de la revalorisation de la Livre anglaise par rapport à l'€uro,
- des fluctuations des volumes de capture des espèces locales,
- de la disponibilité des espèces de substitution sur le marché mondial (pénurie de "St-Jacques" en 2015).

Mais ces résultats surviennent aussi à la faveur de l'attractivité accrue des produits de la pêche de Normandie.

Il en va pour preuve, la qualité et l'importance croissante des retombées médiatiques consacrées aux espèces phares de la région.

L'engouement autour de la coquille Saint-Jacques de Normandie, du bulot de la Baie de Granville, du homard du Cotentin, de la moule de Barfleur, du bar de ligne de Normandie, du maquereau de Trouville, ..., rayonne sur toute la pêche de Normandie !

Promouvoir la pêche normande : un objectif que porte NFM jusque dans son partenariat avec OREP et l'édition d'un 3^{ème} livre de recettes normandes, consacré cette fois aux poissons...



Les prix en criée, 2015 : une année pétillante!

Page 2

MARCHE

Produit	Unité	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990			
Bar de ligne	kg	12,50	11,50	10,50	9,50	8,50	7,50	6,50	5,50	4,50	3,50	2,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
Bulot	kg	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
Coquille	kg	10,00	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
Homard	kg	20,00	19,00	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
Maquereau	kg	8,00	7,50	7,00	6,50	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
Moule	kg	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
RAIES	kg	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	

Les prix en criées 2015
Une année pétillante!
.....page 2

DURABILITE



Raies: de l'importance de bien les identifier!
.....page 3

DURABILITE



Ecolabélisation MSC: au rythme du bulot...
.....page 3

COMMUNICATION



Toujours plus de retombées médiatiques!
.....page 4

COMMUNICATION



Les Poissons: 3^{ème} tome du partenariat NFM / OREP
.....page 4

Les prix en criée 2015 en Basse-Normandie

ESPECE	Calibre	Fraîcheur			15/14 du A	ESPECE	Calibre	Fraîcheur			15/14 du A	ESPECE	Calibre	Fraîcheur			15/14 du A
		E	A	-				E	A	B				E	A	B	
BAR chalut	10	17,86	12,70	7,03	+6%	GRONDIN PERLON (TOMBE)	11	5,28	4,22	2,24	+3%	SOLE	10	15,12	14,20	7,05	+11%
	20	15,23	10,31	5,91	-2%		12	3,98	3,40	1,89	-1%		20	13,96	13,52	8,34	+14%
	30	15,55	10,82	5,41	+1%		13	2,70	1,76	0,60	+6%		30	12,17	12,14	7,71	+15%
BARBUE	10	13,25	12,04	7,28	+6%		14	0,86	0,68	0,34	+39%		40	10,95	10,78	6,32	+15%
	20	11,63	10,68	6,37	+5%		20	0,54	0,36	0,25	+3%		50				
	30	8,11	7,33	3,84	+1%		10	6,36	5,65	5,10	+46%		51	8,47	8,40	5,55	+22%
BAUDROIE VIDE	10	5,71	5,23	2,59	+4%	20	5,73	4,96	4,21	+26%	52	7,38	7,17	3,16	+33%		
	20	5,44	5,54	2,66	+2%	30	4,81	4,30	3,88	+30%	10	1,47	1,18	0,38	+26%		
	30	4,50	5,29	2,92	0%	40	4,37	3,58	3,32	+19%	20	0,75	0,79	0,25	+25%		
	40		4,60	3,31	-6%	10	3,03	3,41		0%	30	0,75	0,40	0,35	+33%		
	50	3,93	4,17	2,69	+5%	20	1,79	1,70	0,29	-17%	10	20,65	21,31	12,49	+12%		
BAUDROIE QUEUE	10		15,15	10,39	+8%	30	1,46	1,00	0,19	-22%	20	15,75	15,02	9,04	+4%		
	20		14,37	9,90	+7%	10	4,03	2,66	0,82	+15%	30	12,99	11,81	6,40	+2%		
	30		13,89	5,38	+6%	20	2,82	1,95	0,76	+7%	40	9,82	8,86	4,31	+2%		
	40		12,86		+3%	30	1,88	1,12	0,49	-10%	10	5,85	4,48		-13%		
	50		10,76		+0%	40	0,97	0,53	0,28	-33%	20	7,60	5,94		+11%		
CABILLAUD (MORUE)	10		5,38	3,12	+25%	10	3,68	2,37	0,67	+7%	30	7,66	6,39		+28%		
	20	7,97	7,07	4,00	+12%	20	1,97	1,33	0,31	+6%	40	7,19	6,62	1,25	+32%		
	30	5,31	4,77	2,56	-19%	30	1,38	0,95	0,37	+4%	50	4,41	4,98	0,88	+30%		
	40	3,92	3,17	1,99	-18%	40	0,87	0,88	0,25	+66%	10	2,24	2,41	0,61	-23%		
	50	4,04	2,59	1,55	+20%	10	3,16	3,03	1,49	-2%	20	2,92	2,51	0,42	-17%		
CONGRE	10	1,92	1,63	0,37	0%	20	2,87	2,65	1,71	0%	30	2,98	2,57	0,27	-2%		
	20	1,39	1,17		-4%	30	2,57	2,26	1,00	+5%	10	1,84			-7%		
	31	0,80	0,70		+1%	40	1,20	0,94		-20%	COQUILLE SAINT-JACQUES MANCHE EST	10	3,39			+10%	
	32	0,47	0,38		+31%	10	11,46	12,16	8,28	-11%	COQUILLE SAINT-JACQUES MANCHE OUEST	10	2,90			+20%	
EMISSOLE	10	1,92	1,96		-9%	20					10	3,96			-14%		
	20	2,36	1,97	0,11	-7%	21	10,90	11,11	7,58	-15%	10	2,00			-12%		
	30	1,90	1,83	0,46	-8%	22	8,63	8,31	4,43	-21%	20	2,13			-10%		
	40	1,54	1,44	0,17	0%	30					90	20,00			+20%		
	50	0,42	0,29	0,41	0%	31	4,47	3,52	1,79	-30%	10	3,13			+17%		
DORADE GRISE (GRISET)	10	4,53	4,53	1,81	+21%	32	2,84	1,63	0,36	-63%	20	2,59			+15%		
	20	4,84	4,15	1,35	+41%	30	0,65	0,55	0,19	+10%							
	30	3,70	2,78	0,96	+33%	10	14,47	15,16		+1%							
GRONDIN ROUGE	20	1,79	1,64		+26%	20	13,27	12,58		+3%							
	30	4,34	2,70	1,78	-10%	31	11,01	10,67		+4%							
	41		0,61	0,77	+11%	32											
	42		0,64	0,53	+21%	41	8,60	8,19		+17%							
						42	5,46	5,36		+19%							

Prix moyen en €/kg pour les ECPF présentant plus de 100kg en criées de Basse-Normandie (sources : Criées de Port en Bessin-Grandcamp, Granville et Cherbourg)

Les Prix en criée

2015 : Une année pétillante !

Si 2014 était une saison mi-figue mi-raisin¹, 2015 restera marquée par le goût du raisin, ou plutôt celui des bulles de champagne !

La production sous criée est restée relativement stable en Basse-Normandie (25 600 T ; +2.6%) et les prix-moyens ont augmenté de manière significative à très significative pour la majorité des espèces.

Bien évidemment, la fameuse règle, qui veut qu'à plus fort tonnage débarqué, les prix soient plus bas que l'année précédente et inversement, reste toujours d'actualité.

Chez les céphalopodes, les fluctuations de prix suivent parfaitement cette règle et ceci pratiquement taille par taille.

Parmi les poissons qui suivent aussi de près cette règle, on peut citer la dorade grise, le lieu jaune, le tacaud, la sole ou la rousette qui voient baisser leurs volumes et augmenter leurs prix moyen en conséquence.

Parmi les poissons qui ont vu leur prix moyen diminuer, l'augmentation des volumes a plus que largement compensé le manque à gagner. C'est le cas notamment pour le rouget-barbet, mais aussi pour le maquereau.

Pour ce qui est des coquillages, la situation est plus mitigée : praires et bulots voient leurs prix en baisse, malgré des volumes stables. La

coquille, elle, progresse en prix tant en Manche-Est qu'à l'Ouest, avec des volumes en hausse pour la première (+16%) et en forte baisse pour cette dernière (-36%).

Enfin, pour les crustacés, tourteau et araignée suivent aussi scrupuleusement cette règle. Le homard atteint la note de 20 sur 20 : + 20% de progression de prix pour un prix-moyen de 20 €/kg !

L'effet de l'augmentation du cours de la Livre, démontré sur cette espèce², a sûrement porté sur l'ensemble des prix de l'année.

1 : Cf. Journal de Bord n°17 téléchargeable sur : www.normandiefracheumer.fr

2 : Cf. Journal de Bord n°18 téléchargeable sur : www.normandiefracheumer.fr

Cap sur la pêche durable

Raies : de l'importance de bien les identifier !

Une fois en ailes, il est bien difficile de les distinguer les unes des autres. L'identification des raies est pourtant devenue un enjeu de taille pour les pêcheurs professionnels et les criées. Plusieurs espèces fréquentent les eaux normandes et avec près de 1 000 T/an, les raies représentent des captures qu'il convient de préserver.

L'exemple de la raie brunette (*Raja undulata*) illustre parfaitement les enjeux. Cette espèce s'est trouvée interdite de pêche en 2009, en application d'un principe de précaution relatif à un diagnostic de stock insuffisant. Il faisait suite au constat

d'une absence de captures enregistrées sur cette espèce ; hors cette espèce portait localement le nom de raie fleurie et était enregistrée sous ce nom, qui correspond à celui d'une autre espèce (*Leucoraja naevus*), elle-même appelée raie japonaise...

Il aura fallu attendre l'été 2015, pour voir les captures de raies brunettes reprendre partiellement (à titre expérimental), après de longs travaux d'études (RAIMOUEST¹ et RAIMEST), portés par les organisations professionnelles (CRPM-BN et OPBN) avec l'appui des instituts techniques et scientifiques (Smel et Ifremer), pour justifier du bon état du stock de cette espèce en Manche.








Une bonne identification des raies est donc devenue cruciale et c'est dans ce cadre que l'Organisation des Producteurs de Basse-Normandie (OPBN) a missionné NFM pour appuyer les professionnels. Les travaux menés en 2014 et 2015 ont conduit à corriger et harmoniser les dénominations de vente et codifications des raies dans les criées de Port-en-Bessin et de

Grandcamp, de Granville et de Cherbourg-Cotentin et à élaborer une grille d'identification des espèces², destinée aux professionnels.

NB : L'ajout en 2016 de la raie mée (*Raja microocellata*) aux espèces interdites de pêche et l'existence d'inquiétudes sur l'extension possible à la raie lisse (*Raja brachyura*), sont de nouvelles preuves de l'importance de l'identification des raies et des travaux de suivi et d'évaluation de la ressource de chacune des raies.

1 : Télécharger l'exposition « Les Raies en Normandie » sur notre site Internet : www.normandiefraicheurmer.fr

2 : Grille d'identification des raies disponible auprès de Normandie Fraicheur Mer

nfm NORMANDIE FRAICHEUR MER Pour une pêche responsable		GRILLE D'IDENTIFICATION				RAIES	
Nom commun	RAIE BOUCLÉE	RAIE BRUNETTE	RAIE DOUCE	RAIE FLEURIE	RAIE LISSE	RAIE MÉE	
Nom scientifique	<i>Raja clavata</i>	<i>Raja undulata</i>	<i>Raja montagui</i>	<i>Leucoraja naevus</i>	<i>Raja brachyura</i>	<i>Raja microocellata</i>	
Noms locaux	Raie grise	Raie fleurie, raie fleur	Raie blanche	Raie lune, raie japonaise	Raie blanche	Raie terre, raie verte	
Code FAO	RJC	RJU	RJM	RJN	RJH	RJE	
Taille / Poids maximum	115 cm / 10-12 kg	100 cm / 6-7 kg	80 cm / 5-6 kg	72 cm / 5-6 kg	125 cm / 15-20 kg	90 cm / 6-7 kg	
Photo							
Caractères distinctifs	Taches sombres et claires sur la queue et présence de grosses épines recourbées sur le dos et le ventre.	Dos constituée de bandes sombres plus ou moins ondulées et de taches blanches.	Nombreux points noirs (plus ou moins gros) n'atteignant pas le bord des ailes.	Présence sur chaque aile d'une tache arrondie dont le centre et le tour sont de couleur différente (noir/jaune).	Dos entièrement recouvert de nombreux points noirs (plus ou moins petits) jusqu'au bord des ailes.	Lignes claires plus ou moins parallèles aux bords des ailes.	
							

Cap sur la pêche durable

Ecolabélisation MSC : au rythme du bulot...

En novembre, nous annonçons que la pêcherie de bulot de la Baie de Granville, malgré un certain retard, serait sans doute certifiée MSC courant du mois de janvier¹. C'était sans compter les courants contraires de janvier qui ont encore entraîné un report dans le rendu du rapport final. De fait, il n'est pas si aisé de répondre aux objections émises lors du premier rapport public ; objections qui concernent le principe I de l'évaluation, à savoir l'état du stock de bulot.

Sans entrer dans les détails, le système de notation MSC de la pêcherie peut être assez déconcertant, notamment pour cette pêcherie qui montre de réels signes de reconstitution du stock (augmentation de 0,9 à 1,5kg de bulot/casier entre 2009 et 2015), mais qui n'est pas spécifiquement suivie par les scientifiques « officiels » du CIEM par exemple.

Le groupe de travail associant SMEL, CRPM, NFM et les 2 co-présidents de la commission bulot ouest-cotentin s'est donc réuni 2 fois en début d'année : tout d'abord, pour évaluer les chances de terminer positivement l'évaluation et réaffirmer sa

volonté de continuer dans la démarche d'éco-certification, puis pour déterminer les actions pertinentes à prendre pour répondre aux objections.

L'appui des scientifiques de l'Ifremer, dans le cadre du projet BULOTCLIM, pourrait être déterminant.

Ceci va prendre évidemment un certain temps, voir même un temps incertain, mais « qui va piano va sano » et on peut envisager que la mayonnaise prenne (enfin) d'ici la fin de l'année...

1 : Voir Journal de Bord n° 18, téléchargeable sur www.normandiefraicheurmer.fr

COMMUNICATION

NFM en action


Toujours plus de retombées médiatiques !

Les actions de communication et de relation presse réalisées par NFM continuent de porter leurs fruits !

L'année 2015 confirme les bons résultats de 2014, avec plus de 250 retombées médiatiques enregistrées pour les produits NFM et pour le groupement, dont une dizaine de reportages sur les chaînes télévisées nationales¹.

On peut noter l'attrait particulier des médias nationaux pour la coquille Saint-Jacques de Normandie et le Homard du Cotentin, pendant la période convoitée des fêtes de fin d'année !

¹ : Reportages télévisés à voir sur les sites [Facebook](#) et [Youtube](#) de NFM !



Liste des retombées télévisées en national / 2015	
Moule de Barfleur TFI – JT 13H - 07/07/15 France 2 - Télématin - 15/08/15 France 3 – Midi en France – 23/03/15	Coquille Saint-Jacques de Normandie TFI – JT 20h – 30/11/15 France 2 – JT 13h – 03/12/15 France 3 – JT 19-20 – 12/12/15 France 4 - ONPDP – 07/12/15
Homard du Cotentin TFI – JT 20h – 13/12/15 Direct 8 – En quête actu – 16/12/15	Bulot de la Baie de Granville France 2 - Télématin – 11/08/15

COMMUNICATION

NFM en action

Les Poissons : 3^{ème} tome du partenariat NFM / OREP Editions


Après "Les Coquillages" et "La Coquille Saint-Jacques", " Les Poissons – Recettes normandes et tours de main" est le 3^{ème} tome du partenariat entre NFM et les éditions OREP, aux côtés de l'auteur Stéphane DELAHAYE et de la photographe Charlotte CARDON-BATAILLE.

C'est un recueil indispensable de 15 recettes de poissons, illustrées étape par étape, et de nombreux conseils de préparation, consacrés aux découpes, à l'élaboration de fumet et de sauces...

Les principales espèces de la pêche normande s'égrènent au fil des pages et au fur et à mesure des conseils et des recettes : Taucud, Cabillaud, Merlan, Grondin, Raie, Maquereau, Lotte, Roussette, Seiche, Lieu, Carrelet, Sole, Turbot et Bar, auxquels s'ajoute le fameux Saumon d'élevage normand.

NFM y signe une préface de 4 pages consacrées à la description de la pêche normande, des espèces et de leur saisonnalité !

¹ : Tarif librairie de 10€. Achat en ligne sur www.orepeditions.com



NFM, Groupement Qualité des Marins-Pêcheurs, Criées, et Mareyeurs de Basse-Normandie
 10, avenue du Général de Gaulle – BP 27 – 14520 PORT EN BESSIN – Tél. : 02.31.51.21.53
 Mail : lettre@nfm.fr - Site Internet : www.normandiefraicheurmer.fr
 Directeur de publication : D. ROGOFF – Responsable de rédaction : A. MANNER
 Rédacteurs : A. MANNER, D. LAMORT, R. TESSERON
 Mise en page : C. LEVALLOIS – Crédit Photos : NFM / OREP Editions

